



Made in Italy



Battery **Line**

Made in Italy



Made in Italy

Catalogo

Scarica qui il
catalogo completo
in vigore



www.ibea.it

Dal 1952 protagonista in Italia nel settore del giardinaggio professionale



Battery Line

La prima gamma di prodotti con motori elettrici a batteria progettata, sviluppata e realizzata in Italia

www.ibea.it

Battery Line

IBEA

MADE IN ITALY 

NEW

La nuova **gamma di prodotti a batteria** IBEA rappresenta un'importante evoluzione nella nostra offerta, con strumenti progettati e sviluppati interamente all'interno della nostra azienda per garantire qualità, affidabilità ed eccellenza, in linea con la tradizione del **Made in Italy**.

La gamma comprende il tagliasiepi HEXIS, il multifunzione ORION e lo scuotitore Olivarex modello IB-E5000ECO, pensati per offrire prestazioni eccellenti in ogni contesto di utilizzo.

Tutti gli strumenti sono alimentati da un sistema di batterie universale disponibile in tre versioni:

- batteria cordless da 2,5 Ah o 5 Ah (non compatibili con IB-E5000ECO)
- batteria alla cintura da 2,5 Ah o 5Ah
- batteria a zaino da 20 Ah - 800 W

Stiamo già sviluppando nuovi strumenti, con l'obiettivo di creare una **gamma completa** per soddisfare tutte le esigenze di professionisti e appassionati, mantenendo il nostro impegno per l'innovazione e la qualità 100% italiana.

Multifunzione **ORION**

Tosasiepi **HEXIS**

Tutta l'energia di cui hai bisogno

3 modelli di batteria

Modello	Batteria cordless 2,5 Ah	Batteria cordless 5 Ah	Batteria a zaino 20 Ah
Codice	P5030078	P5030081	P5030082
Tensione	40 V	40 V	40 V
Capacità	2,5 Ah	5 Ah	20 Ah
Tempo di ricarica	1,5 h**	3 h**	6 h
Peso	0,7 Kg	1,2 Kg	5,4 Kg (con cinghiaggio)
Certificazione		CE	

Caricabatterie (non incluso): cod. **P5030079

Puoi consultare l'**autonomia** di ogni batteria in relazione alla macchina a cui viene applicata nella sezione specifica di ogni macchina

MADE IN ITALY 

Multifunzione ORION a batteria

**MULTI
FUNZIONE**

Un nuovo
propulsore
brushless
da 1500 W

NEW



Multifunzione elettrico ORION

Codice	40ECO-MUL
Modello	ORION
Tensione di funzionamento	40 V
Potenza massima	1500 W
Trasmissione	26 mm
Motore brushless	Sì
Giri/min	4 velocità: 4500 6000 7500 8500
Batterie compatibili	2,5 Ah 5 Ah 20 Ah
Peso (solo gruppo motore)	3,2 Kg
Peso con attrezzo decespugliatore senza apparato di taglio	4,1 Kg
Accessori di serie	Testina 120 10x1,25 sx. f
Solo GRUPPO MOTORE	40ECO-MUL-GM
Certificazione prodotto	CE

I codici sono relativi alla sola macchina,
senza batterie

3 modelli di batteria



Modello	Batteria cordless 2,5 Ah	Batteria cordless 5 Ah	Batteria a zaino 20 Ah
Codice	P5030078	P5030081	P5030082
Tensione	40 V	40 V	40 V
Capacità	2,5 Ah	5 Ah	20 Ah
Tempo di ricarica	1,5 h**	3 h**	6 h
Peso	0,7 Kg	1,2 Kg	5,4 Kg (con cinghiaggio)
Certificazione		CE	

**Caricabatterie (non incluso): cod. P5030079



**KIT SUPPORTO BATTERIA
ALLA CINTURA:**
supporto + cavo
Compatibile con batterie da 2,5 Ah e 5 Ah
(batteria non inclusa)

Cod. P5030084



SLITTA:
necessaria per il collegamento
con batteria a zaino e supporto
batteria alla cintura. Viene
posizionato nella sede della
batteria del decespugliatore.

Cod. P5030085

NEW

**Autonomia
in base agli attrezzi**

Batteria	2,5 Ah	5 Ah	20 Ah
Corpo motore ORION + attrezzo			
Potatore	35/40 min	70/100 min	4,5/6,5 h
Disco	25/40 min	50/80 min	3,5/5,5 h
Tagliasiepi	25/35 min	50/70 min	3,5/4,5 h
Testina filo	15/25 min	30/50 min	2/3,5 h

L'autonomia è influenzata dalla
natura del lavoro richiesto e dalla
velocità impostata

3 tipologie di alimentazione

ORION è utilizzabile con tre tipologie di alimentazione:

1. con **batteria a zaino 20 Ah** - 800 W

- Il kit batteria a zaino cod. **P5030082** include: batteria 20 Ah + cavo 1,8 m + cinghiaggio + caricabatteria.
- è necessario acquistare la **slitta**

2. con **batteria cordless** da 2,5 Ah o 5 Ah

3. con **batteria alla cintura** da 2,5 Ah o 5 Ah

- è necessario acquistare la **slitta**
- è necessario acquistare il **kit supporto batteria alla cintura**

Attrezzi per multifunzione



D120
Decespugliatore
Lunghezza: 72 cm



PR35
Potatore curvo
BARRA DA 254mm e CATENA da 1/4"
inclinazione 0° - 25 cm lunghezza tubo 105 cm



PR90
Potatore dritto
BARRA DA 254mm e CATENA da 1/4"
inclinazione 0° - 25 cm lunghezza tubo 105 cm



AT48
Tagliasiepi Ultralight T480
Lunghezza lama: 48 cm - Passo: 35
Inclinazione in 5 posizioni - lame in cromo vanadio



TIL20
Zappetta
Lunghezza lame: 10 cm
Larghezza lame: 15 cm



ES150
Prolunga E1500
Lunghezza: 150 cm



ES75
Prolunga E750
Lunghezza: 75 cm

Modello	IB-E5000ECO-L IB-E5000ECO-XL
Motore	Motore brushless 40 V
Impugnatura	Ergonomica con interruttore a membrana
Velocità	3 velocità
Lungh. asta modello L	2,1 m - 3,1 m
Lungh. asta modello XL	2,4 m - 3,7 m
Peso modello L	2,4 Kg
Peso modello XL	2,7 Kg
Prolunga	Di serie telescopica
Certificazione prodotto	CE



IB-E5000ECO
Motore 40 V

3 tipologie di alimentazione

L'Olivarex IB-E5000 è utilizzabile con tre tipologie di alimentazione:

1. con batteria a zaino 20 Ah - 800 W

- Il kit batteria a zaino cod. **P5030082** include: batteria 20 Ah + cavo 1.8 m + cinghiao + caricabatteria.

2. con supporto batteria alla cintura + cavo + batteria da 2.5 Ah o 5 Ah

- è disponibile il kit supporto batteria alla cintura + cavo 1.8 m ordinando il cod. **P5030084** (batteria non inclusa)

3. con batteria a terra

- è disponibile alla vendita il kit cavo 20 m + alimentatore cod. **P5030086** (batteria non inclusa)

3 batterie compatibili



Modello	Batteria 2,5 Ah	Batteria 5 Ah	Batteria a zaino 20 Ah
Codice	P5030078	P5030081	P5030082
Tensione	40 V	40 V	40 V
Capacità	2,5 Ah	5 Ah	20 Ah
Autonomia*	25/40 min	50/80 min	3,5/5,5 h
Tempo di ricarica	1,5 h**	3 h**	6 h
Peso	0,7 Kg	1,2 Kg	5,4 Kg (con cinghiao)
Certificazione	CE		

* L'autonomia è influenzata dalla natura del lavoro richiesto e dalla velocità impostata

Caricabatterie (non incluso): cod. **P5030079



KIT CAVO + ALIMENTATORE

Cod. **P5030086**

KIT SUPPORTO BATTERIA ALLA CINTURA:

supporto + cavo
Compatibile con batterie da 2.5 Ah e 5 Ah
(batteria non inclusa)

Cod. **P5030084**



Tosasièpi

A **BATTERIA**
HEXIS

NEW



1 macchina

3 batterie compatibili

Il nuovo tosasièpi a batteria IBEA è stato studiato e progettato dal nostro team di ingegneri per creare un prodotto potente e performante **MADE IN ITALY**.

Tre tipologie di batterie, due a cordless (2,5 Ah-5 Ah) più leggere e una a zaino (20 Ah) più duratura, possono essere installate sulla medesima conformazione di macchina; in questo modo potrai scegliere l'**allestimento più adatto per ogni lavoro**.



I led posizionati sull'impugnatura segnalano la **modalità di velocità selezionata (3 velocità)**; inoltre, tramite differenti lampeggi, segnalano **eventuali anomalie** della macchina.



Impugnatura anteriore per una maggiore **stabilità e sicurezza** della macchina durante l'utilizzo.



Grazie al **sistema girevole** dell'impugnatura durante il taglio verticale, il movimento del polso non viene stressato e sollecitato per mantenere la posizione della lama.



Il tosasièpi a batteria è disponibile in due varianti, con **lunghezze di lama da 60 cm e 75 cm**, per adattarsi a diverse esigenze di taglio.

La lama da 60 cm è ideale per un uso più agile e per lavori su siepi di dimensioni contenute o in spazi ristretti, mentre la lama da 75 cm offre una maggiore portata, perfetta per siepi più alte o ampie. Entrambe le versioni garantiscono **precisione e prestazioni elevate, assicurando risultati impeccabili**.

Tosasièpi

A **BATTERIA**
HEXIS

Modello	TS4060ECO	TS4075ECO
Tensione di funzionamento	36 V	
Potenza massima	1200 W	
Motore brushless	Sì	
Lunghezza lame	60 cm	75 cm
Peso (solo corpo macchina)	3,2 Kg	3,5 Kg
Certificazione prodotto	CE	

I codici sono relativi alla sola macchina, senza batterie



3 modelli di batteria



Modello	Batteria cordless 2,5 Ah	Batteria cordless 5 Ah	Batteria a zaino 20 Ah
Codice	P5030078	P5030081	P5030082
Tensione	40 V	40 V	40 V
Capacità	2,5 Ah	5 Ah	20 Ah
Autonomia*	40/60 min	80/120 min	5,5/8 h
Tempo di ricarica	1,5 h**	3 h**	6 h
Peso	0,7 Kg	1,2 Kg	5,4 Kg (con cinghiaggio)
Certificazione	CE		

Caricabatterie (non incluso): cod. **P5030079

* L'autonomia è influenzata dalla natura del lavoro richiesto e dalla velocità impostata

3 tipologie di alimentazione

HEXIS è utilizzabile con tre tipologie di alimentazione:

- con **batteria a zaino 20 Ah - 800 W**
 - Il kit batteria a zaino cod. **P5030082** include: batteria 20 Ah + cavo 1,8 m + cinghiaggio + caricabatteria.
- con **batteria cordless da 2,5 Ah o 5 Ah**
- con **batteria alla cintura da 2,5 Ah o 5 Ah**
 - è disponibile il kit supporto batteria alla cintura + cavo 1,8 m ordinando il cod. **P5030084** (batteria non inclusa)



KIT SUPPORTO BATTERIA ALLA CINTURA:
supporto + cavo
Compatibile con batterie da 2,5 Ah e 5 Ah (batteria non inclusa)

Cod. **P5030084**

Batterie cordless 2.5 Ah e 5 Ah

- Leggere e compatte
- Integrate funzioni di protezione da sovracorrente, sottotensione e surriscaldamento
- Display a 3 led che indica lo stato di carica residuo, oltre a comunicare eventuali anomalie tramite lampeggi
- Funzione di stand-by e autospegnimento dopo prolungato inutilizzo
- Accensione e spegnimento tramite pulsante



Batteria a zaino 20 Ah



- Accensione e spegnimento tramite interruttore
- Visualizzazione della percentuale di carica residua tramite schermo
- Dotata di elettronica di monitoraggio e memorizzazione degli eventi di ricarica
- Integrate funzioni di protezione da sovracorrente, sottotensione e surriscaldamento

MACCHINA	BATTERIA	TOPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE	ACCESSORI NECESSARI	CARICABATTERIA
TOSASIEPI HEXIS Modello con lama 60 cm cod. TS4060ECO Modello con lama 75 cm cod. TS4075ECO	2.5 Ah cod. P5030078	Cordless	-	Caricabatteria LCS36 non incluso con la batteria cod. P5030079
		Batteria alla cintura	Kit supporto batteria alla cintura (supporto + cavo 1.8 m) cod. P5030084	
	5 Ah cod. P5030081	Cordless	-	
		Batteria alla cintura	Kit supporto batteria alla cintura (supporto + cavo 1.8 m) cod. P5030084	
	20 Ah Kit batteria a zaino (batteria + cinghiaggio + cavo da 1.8 m + caricabatteria) cod. P5030082	A zaino	-	Caricabatteria incluso nel kit batteri a zaino
EVOLUTION ORION solo corpo motore cod. 40ECO-MUL-GM macchina completa con attrezzo decespugliatore cod. 40ECO-MUL	2.5 Ah cod. P5030078	Cordless	-	Caricabatteria LCS36 non incluso con la batteria cod. P5030079
		Batteria alla cintura	Kit supporto batteria alla cintura (supporto + cavo 1.8 m) cod. P5030084 Slitta cod. P5030085	
	5 Ah cod. P5030081	Cordless	-	
		Batteria alla cintura	Kit supporto batteria alla cintura (supporto + cavo 1.8 m) cod. P5030084 Slitta cod. P5030085	
	20 Ah Kit batteria a zaino (batteria + cinghiaggio + cavo da 1.8 m + caricabatteria) cod. P5030082	A zaino	Slitta cod. P5030085	Caricabatteria incluso nel kit batteri a zaino
SCUOTITORE OLIVAREX IB-E5000ECO Modello E-5000 L cod. IB-E5000ECO-L Modello E-5000 XL cod. IB-E5000ECO-XL	2.5 Ah cod. P5030078	Batteria alla cintura	Kit supporto batteria alla cintura (supporto + cavo 1.8 m) cod. P5030084	Caricabatteria LCS36 non incluso con la batteria cod. P5030079
	5 Ah cod. P5030081	Batteria alla cintura		
	20 Ah Kit batteria a zaino (batteria + cinghiaggio + cavo da 1.8 m + caricabatteria) cod. P5030082	A zaino	-	Caricabatteria incluso nel kit batteri a zaino
	Batteria a terra	-	Kit cavo 1.8 m + alimentatore (batteria non inclusa) Cod. P5030086	-

NOTE

Blank ruled lines for notes.

NOTE

Blank ruled lines for notes.

NOTE

NOTE



Made in Italy

Via Milano, 15/17
21049 Tradate (VA)

Tel: 0331 158 6940
Fax: 0331 158 2268

Email: ibea@ibea.it
C.F. e P.I.: 01589110194